

Háztartási veszélyek

- ✗ **Fagyálló:** Édes íze miatt nagyon vonzó a macskák számára, de a szándékos mérgezések is gyakoriak. Szezonális mérgezésnek számít, leginkább novembertől márciusig gyakori. Idegrendszeri tüneteket és veseelégtelenséget okoz, ha rózsaszín-lilásat hány az állat akkor mindig gyanakodni kell rá! Ha élénk rózsaszínű virsli darabokat hány, szintén erre kell gondolni, ugyanis sokszor virslivel itatják fel a mérget a rosszakarók. Sajnos versenyt futunk az idővel, így ha erre gyanakszol, azonnal vidd állatorvoshoz a cicát!
- ✗ **Rágcsálóirtók:** Az adott típustól függően lenyelésük vérzékenységet, görcsöket, veseelégtelenséget okozhat. A mérgezett rágcsálók elfogyasztása ugyan úgy veszélyt jelent a macskák számára.
- ✗ **Csigairtó:** Extrém magas lázat, hányást, (kékes-zöldes) hasmenést okoz. Szintén azonnal fordulj állatorvoshoz, mert sajnos kevés idő van megmenteni a cicát.
- ✗ **Rovarirtók, gyomirtók:** Ezen vegyszerek nyálzást, hányást, görcsöket, nagyobb mennyiségben akár halált is okozhatnak a cicáknál. Ügyelj rá, hogy ne férhessen hozzá a cica!
- ✗ **Kutyáknak gyártott bolha- és kullancsirtó készítmények:** Sajnos sok véletlen mérgezés adódik abból, hogy nem a megfelelő készítményt vásárolják meg a gazdik, vagy nem az előírásoknak megfelelően alkalmazzák azokat kedvenceiken. Fontos, hogy mindig betartsd a használati útmutatót, és állatorvosod javaslatait!
- ✗ **Humán láz- és fájdalomcsillapító gyógyszerek:** TILOS állatorvossal történő egyeztetés nélkül, humán gyógyszert adni az állatoknak! Nagyobb bajt tudunk okozni vele, mint gondolnánk, túlادagolva akár meg is ölhetjük vele az állatot, ugyanis a cicák kifejezetten érzékenyek a Paracetamol hatóanyagra. **Példák: Aspirin, Cataflam, Ibuprofen - ha fájdalom, rendellenesség, betegség jeleit észleled, azonnal vidd állatorvoshoz a cicát!**



- ✗ **Elemek:** Erős savakat tartalmaznak, így ha a macska megrágja komoly károkat okoz a szájában, nyelőcsővében és gyomrában. Nehézlégzés és nyálzás kísérheti tünetként.
- ✗ **Fonalak, szalagok, hajgumik:** A cicák előszeretettel játszanak a fonalakkal, cérnákkal, csomagolóanyagokkal vagy hajgumival. Azonban az éles-érdes nyelvükre csavarodva nem tudják kiköpní ezeket, lenyelve pedig bélcsavarodást, bélelzáródást okozhatnak.
- ✗ **E-cigaretta, cigaretta:** Nagy mennyiségű nikotint tartalmaz, melynek felvétele könnyen halálhoz vezethet a macskáknál. Ezen kívül, ha hozzáfér és megrágja, a cigaretta üvegdarabjai is sérüléseket okozhatnak az emésztőrendszerben. Semmiképp ne férhessen hozzá a cica a dohánytermékekhez!
- ✗ **Hordozható fűtőberendezések:** Sose hagyjuk felügyelet nélkül a macskát egy helyiségben gyúlékony, hő sugárzó készülékekkel. Ha felborítja, könnyen tűz ütethet ki.
- ✗ **Vezetékek, kábelek:** Nagyon csábító lehet a macskák számára a kábelek megrágása. Erre nagyon figyeljünk oda, ha hajlamos rá, ne hagyjunk elől áram alatt lévő vezetékeket!



Mérgező növények

Mérgező növények:

A cicák hajlamosak unalmukban megrágcsálni a környezetükben lévő növényeket, ezért viszonylag gyakran találkozok az állatorvosi rendelőkben növények okozta mérgezésekkel.

Fontos, hogy tisztában legyél a leggyakrabban előforduló mérgező növényekkel, hiszen ha ilyen van otthonodban/kertedben, akkor nem szabad egyedül hagyni a cicát egy helységben ezekkel a növényekkel. Legjobb, ha nincsenek mérgező növények az állat élőhelyén, vagy legalább olyan helyre vinni őket, ahol nem férhet hozzá a cica.

A növényi mérgezések legjellemzőbb tünetei:

- nyálzás
- levertség, gyengeség, étvágytalanság
- hasmenés
- hányás
- hólyagok, kiütések a száj környékén
- szájnyálkahártya kipirulása



Cicák számára mérgező növények



Liliom



Borostyán



Tulipán



Nárcisz



Leander



Fikusz



Buzogányvirág




Anyósnyelv

Cicák számára mérgező növények



Kroton



Klívia



Japán-cikász



Flamingóvirág



Ciklámen



Agglegénypálma

