Betegség jelei, gyógyszer beadás

Betegség jelei macskáknál

Betegségről, rossz közérzetről árulkodik, ha a cica bágyadt, kedvetlen, tompa, tekintete üveges. Sok cica elbújik, kerüli az emberi társaságot, ha rosszul érzi magát. Ez egyértelmű jele lehet egy betegségnek, vagy állapotromlásnak. Ha ez tapasztalod, kínálj neki pár szem jutalomfalatot vagy tápot, ebből látni fogod, ha étvágya sincs.

Lázas, étvágytalan macskával mindenképp ajánlott állatorvoshoz fordulni!

Gyógyszer beadása a cicának

Igyekezz ne rástresszelni a dologra, hiszen a macskák nagyon érzékeny állatok, és megérzik, hogy valami rossz fog történni. Próbálj természetesen viselkedni. Egy nagyon jó módszer a törölközőbe csavarás, ilyenkor jó szorosan az egész macskát be kell bugyolálni egy törölközőbe, és ha ez megfelelően van kivitelezve, megúszhatjuk sérülés nélkül ezt a veszélyes küldetést.

Előkészületek a gyógyszer beadáshoz

- Készítsd elő a gyógyszert, a lakás csendes, nyugodt pontján add be a gyógyszert, ne legyen zavaró tényező!
- Mindig figyelmesen olvasd el a gyógyszer adagolására vonatkozó utasítást.
- Tedd csúszóssá, könnyen lenyelhetővé a tablettát kis mennyiségű margarin, vaj segítségével, így nem fog a szájpadlásra feltapadni vagy a torokban megakadni.

Betegség jelei, gyógyszer beadás

Gyógyszer beadása szájon át

Ha engedi, simogasd, beszélj hozzá és dicsérd, majd amennyire tudod gyorsan add be neki a tablettát. Ennek az a technikája, hogy az egyik kezeddel a füléhez közel tudod stabilizálni és felemelni a fejét, a másik kezeddel nyisd ki a száját és olyan mélyre helyezd a tablettát amennyire csak tudod. Ezután zárd össze a száját és várd meg amíg nyel egyet. A torkának gyengéd megsimogatásával, vagy orrának megfújásával tudod elősegíteni a nyelést. Ilyenkor mindig ellenőrizd le, hogy tényleg lenyelte-e a tablettát, ugyanis nagyon ügyesen ki tudják játszani a szájuk szélére, majd kiköpni azt.

Amennyiben pasztát kell az állatnak beadni, azt a legkönnyebben a szájszegletnél teheted meg - gyengéden behelyezve a tubust, és egy gyors mozdulattal beadni a kívánt mennyiséget. Miután beadtad a szükséges mennyiséget, zárd össze a macska száját és várd meg amíg nyel egyet. Ha ízesített pasztáról van szó, egy tálban is odaadhatod neki, vagy az ujjadról is lenyalogathatja. Ha lehet mindig válaszd a békésebb megoldást, és a macska számára legkisebb stresszel járó módszert válaszd!

Tabletta beadása cicának

- A gyógyszert ügyesebbik kezed hüvelyk és mutatóujja közé fogd.

- Másik kezeddel óvatosan tartsd meg a cica fejét hátulról, úgy hogy mutató- és hüvelyk ujjad a feje 2 oldalán van, a szájszegleténél. Ide kisebb nyomást helyezve a száj kinyitására tudod késztetni a cicát, miközben óvatosan enyhén felfelé emeled a cica fejét. Sokszor már ettől automatikusan kinyitják a szájukat.

- Ha ez mégsem történne meg, a száj kinyitását azzal segítheted, ha a másik kezed mutató ujjával a cica alsó ajkát lefelé húzod kicsit.

- A gyógyszert gyorsan helyezd a nyelvre annyira hátra, amennyire csak tudod. Amennyiben sikerül a tablettát a nyelvháti dudor mögé tenni, az nagy valószínűséggel lenyelésre is fog kerülni. Ugyanakkor a kezedet nem nyomhatod túlságosan hátra a torok irányába, mert az öklendezést válthat ki.

- Amint bent van a tabletta, zárd össze a cica száját, és tartsd úgy, amíg nyel egyet. Az orrának megfújásával, vagy torka megsimogatásával tudod elősegíteni a nyelést.

- A tabletta beadása közben nyugodt, gyengéd hangon beszélj a cicához, utána pedig dicsérd meg, adj neki jutalomfalatot, hogy meglegyen a pozitív megerősítés!

Gél állagú gyógyszer, paszta:

Ezt a formátumú gyógyszert egyszerűbb beadni. Akár kenhetsz kis adagokat a cica orrára, ahonnan szépen lenyalja, akár a tápjába is keverheted.

Azonban utóbbi esetben lehet, hogy nem lesz hajlandó megenni a tápot, ha kifejezetten keserű a paszta, vagy kellemetlen szaga van.

Ha egyik módszer sem válik be, a szájába is nyomhatsz a pasztából. Ebben az esetben figyelj a paszta mennyiségére!

Ennek a módja:

- Az adagoló tubust a szájszegletnél told finoman a szájnyílásba, úgy, hogy a tubus nyílása a macska torka felé nézzen.
- Gyorsan nyomj kis mennyiséget a szájába, majd húzd ki a tubust!
- Tartsd zárva a száját pár másodpercig, hogy nyeljen, ne tudja kiköpni a beadott mennyiséget!