

Elsősegélynyújtás

Az elsősegélynyújtási ismeretek nem helyettesítik az állatorvosi ellátást és az állatorvosi konzultációt sem!

Az elsősegély alkalmazásával a macska pillanatnyi állapotán tudunk javítani, amíg eljutunk vele az állatorvoshoz, lényegében szállítható állapotba hozva az állatot. Vannak súlyos, akut helyzetek, amiknél először elsősegélyt kell biztosítani, mert enélkül az állat már az állatorvosi rendelőbe szállítás előtt nagy eséllyel életét veszítené!

Az elsősegély által:

- ✓ Enyhíthető a macska fájdalma
- ✓ Megelőzhető a további egészségkárosodás
- ✓ Bizonyos életveszélyes helyzetekben életet menthetsz, ha helyesen jársz el

Feltétlenül állatorvoshoz kell szállítani a cicát, amennyiben a következőket tapasztalod:

- ✓ Nyílt seb
- ✓ Égési sérülés
- ✓ Törés, trauma, magasból való lezuhanás
- ✓ Vágott, szúrt, harapott seb
- ✓ Közúti baleset
- ✓ Mérgezési tünetek
- ✓ Sokk

Fontos, hogy az elsősegélynyújtás során magadra is vigyázz, nehogy félelmében, fájdalmában megharapjon téged! Bátran kérj segítséget: szólj a szomszédnak, vagy a környezetedben lévőknek, hiszen előfordulhat, hogy a sérült cica ellátása, egyedül nehéz feladat.

Ebben a fejezetben olvashatsz arról, hogy optimális esetben hogyan kell ellátni egyes sérüléseket, bekötni egy sebet, elállítani egy vérzést. Azonban fontos, hogy minden balesetes helyzetben értesítsd az állatorvost, akár kérdezz tőlünk ügyeleti időben is az online állatorvosi chaten heti 7 nap:

<https://gazdisuli.com/online-allatorvos/>

Cicák élettani alapértékei

Mik azok az élettani alapértékek?

Az élettani alapértékek olyan **biológiai paraméterek**, amelyek meghatározzák az egészséges test működését. Ezek az értékek az egészségi állapot felmérésének fontos részét képezik, azonban fontos tudni, hogy az értékek változhatnak az életkor és egészségi állapot függvényében is.

Élettani alapértékek:

Testhőmérséklet: 38,5-39,3 C°

🐾Vizsgálata: Digitális lázmérő végbélnyílásba helyezésével

Légzés: <30 / perc

🐾Vizsgálata: Figyeld meg a mellkasának emelkedését- süllyedését a kezed ráhelyezésével.

Pulzus: 120-180 /perc;

🐾Vizsgálata: A mellkas bal oldalán a könyöke mögött, ujjaidat a macska mellkasához nyomva. Órával mérd 1 percig

Nyálkahártya: halvány rózsaszín

🐾Vizsgálata: Az állat ínyén a legkönnyebb vizsgálni az ajkak felhajtásakor.

Rendellenes, ha kék, élénkvörös, sárga, vagy porcelánfehér! Ezekben az esetekben azonnal állatorvoshoz kell fordulni!

Kapilláris telítődési idő: = KTI

🐾Vizsgálata: A szájnyálkahártyát ujjbegyünkkel megnyomva majd felengedve 1 mp-en belül visszaszíneződik fehérről rózsaszínre

+ Bórránc teszt:

Az egészséges macska vízháztartása megfelelő: ha ráncba emeljük, majd elengedjük a bőrét és az azonnal kisimul. Abban az esetben, ha a cica dehidratált, lassan simul ki a bőre, azonnal állatorvoshoz kell fordulni!



Klinikai alapértékek checklista

Testhőmérséklet: 38,2-39,1 C°

A cica testhőmérséklete: C°

Légzés: <30 / perc

A cica légzésszáma:..... / perc

Pulzus: 80-120/ perc

A cica pulzusa:..... /perc

Nyálkahártya: halvány rózsaszín

A cica nyálkahártyája:színű

Kapilláris telítődési idő: <2 sec

A cica kapilláris telítődési ideje:sec

