



Milyen tünetekkel járhat az idegentest lenyelése?

- 🐾 Bágyadság, elesettség, étvágytalanság,
- 🐾 Gyakori hányás
- 🐾 Bélsárürítés hiánya, vagy hasmenés
- 🐾 Hasi fájdalom jelei, hasi érzékenység
- 🐾 Nyálzás
- 🐾 Púposítás a hasi fájdalom miatt
- 🐾 Viselkedésbeli változások: harapás vagy morgás, ha felemeljük, vagy a hasához érünk,

Hogyan lehet diagnosztizálni a gyomor-bélrendszerbe került idegen testeket?

Ha felmerül az idegen test gyanúja, akkor röntgen- és/vagy ultrahang vizsgálatra van szükség. Amennyiben röntgennel nem kimutatható az idegen test, akkor kontrasztos röntgen készítésével lehet kimutatni az elzáródást, vagy a lenyelt tárgyat.

Hogy lehet kezelni a bélrendszerbe jutott idegen testek okozta kórképeket?

Legtöbb esetben műtéti, vagy endoszkópos úton távolíthatóak el az idegentestek. Ilyenkor is versenyt futunk az idővel, minél hosszabb idő után kerül sor a beavatkozásra, annál nagyobb a műtéti kockázat!

Az idegen testek miatt kialakult részleges vagy teljes elzáródás rontja vagy megszüntetheti a szervek vérellátását. Így **akár már néhány óra alatt elhalhat a nyelőcső, gyomor vagy bélrendszer fala, súlyos esetben át is szakadhat**, és akár az állat életét is veszélyeztető állapot jöhet létre.

Szövődményként hashártyagyulladás, az ionháztartás felborulása, szeptikémia, szeptikus sokk, veseelégtelenség is kialakulhat.



Hogyan tudod megelőzni az idegentest okozta bélelzáródást?

Érdemes **naponta többször mindent felszedni a földről, amit lenyelhet a kutya**, és persze ne olyan helyre vigyük póráz nélkül sétáltatni, ahol felehet szemetet, vagy különféle tárgyakat kedvencünk.

Ha látjuk, hogy lenyel valamit kutyusunk, akkor a legjobb, ha azonnal orvoshoz fordulunk.

Minél előbb megyünk állatorvoshoz, annál nagyobb az esélye, hogy a probléma még orvosolható és nem alakul ki komolyabb szövődmény.