

Gyakorlati tudnivalók a helyes tápláláshoz

A legfontosabb, alapvető gyakorlati tudnivalókat, és olyan hasznos tippeket osztunk most meg veled, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy kutyusod egészséges legyen.

Kutyusunknak **legyen megszokott etetési rendje**, egy **napi rutin**, amit mindig betartunk. Kedvenceink belső órája nagyon pontosan működik, így fontos, hogy minden nap azonos időben legyen az etetés. Ha ez gondot okoz Neked, vagy hektikus a beosztásod, **egy kutyaszitter nagy segítséget nyújthat**.

Ne legyen változtatás sem a táp minőségében, sem az etetési időpontokban, ugyanis ezek mind emésztési zavarokat okozhatnak! Ha új tápot szeretnénk kipróbálni, vagy étrendet váltunk, fontos, hogy **csak fokozatosan, nagyjából egy hét leforgása alatt térjünk át teljes mértékben az új tápra!** Ha ezt nem tartjuk be, és egyik napról a másikra kezdünk új eledelt etetni, hasmenésre, akár hányásra is számíthatunk.

A fokozatos tápváltás helyesen kivitelezve 1 hét alatt zajlik le, a következő képpen:

1-2. nap:

25% az új eleségből és 75% a régi étrend szerint, hogy az állat bélflórája hozzászokhasson a változásokhoz.

3-4. nap:

50% az új eleségből és 50% a régi étrend szerintiből.

5-6. nap:

75% az új eleségből és 25% a régi étrend szerintiből.

7. nap:

100%-ban adható az új eleség. Ebben a hét napban javasolt kutyáknak való probiotikumok adása is, ezzel jelentősen csökkenthető a tápváltás miatti emésztési problémák kialakulásának valószínűsége!

Egy nagyon gyakori, teljesen jogos kérdés: "Mit tegyek, ha a távollétemben étvágytalan kedvencem?"

Ha pár napra elutazol, és a távollétedben kutyaszitterre vagy családtagra bízod kedvenced, előfordulhat, hogy nem hajlandó enni a kutya az első napokban – főleg ha ez az első hosszabb távollét. Szorongást, stresszt válthat ki belőle a gazdi(k) hiánya. Ez teljesen természetes.

Bevethetsz ilyenkor trükköket: mondd el szitterednek, **mik a kedvencei kutyusodnak**, hogy tudjon ezekkel kedveskedni neki, ha a tápjához nem lenne kedve az első napokban (mint egy finom húsleves, vagy főtt hús, májkrém, vagy bármivel, ami a kutyusod kedvence). Általában 1-2 nap étvágytalanság után, ha kezdi elfogadni az új helyzetet, visszatér majd az eredeti étvágya.

Fontos táplálási tudnivalók:

- Soha ne adjunk a kutyának egyszerre túl nagy mennyiségű táplálékot
- Etetés után 2 órán belül ne legyen erőteljes mozgás, ugrálás, futás, játék
- **Ne etessük baromficsonttal** a kutyát! Már önmagában bármilyen csont könnyen bélsárrekedést okozhat, a csöves baromficsont (szárny-, comb- és lábszárcsont), viszont szilánkosan törik, így mechanikus sérülést okozhat akár szájüregben, akár az emésztőcsatorna bármely szakaszán. A rendelőkben rendszeresen találkozunk bélcsatornában vagy gyomorszájban elakadt csonttal, esetleg a szilánkos csont által átfúrt bélszakasszal, melyek csak műtéti úton orvosolhatóak és életveszélyes helyzetek. Alternatíva a nagy méretű rágócsont (pl. marhalábszárcsont), azonban az ebből leharapott darabokat is célszerű elvenni a kutyától és nem hagyni, hogy lenyelje!
- A **víz** minden életkorban **korlátlanul** álljon a kutya rendelkezésére. Fontos, hogy futtatás, kimerítő játék után várjuk meg, amíg az állat légzésszáma normalizálódik, teste visszahűl kicsit. Gyakori hiba, hogy az **itatott víz túl hideg**, ilyenkor **könnyen torokgyulladást** kaphat a kutya, így erre is fontos ügyelnünk.
- **Ne nasiztassuk** a kutyát! Az étrend változtatása, asztalról "lepotyogó" falatok sokszor hasmenést okozhat a kutyáknál. Ne adjunk neki mást a megszokott eledelén és jutalomfalatain kívül.
- **Ne hagyjuk előtte sokáig az ételt**, ha nem eszi meg, rakjuk el és csak a következő étkezési időpontban kínáljuk újra.
- Több együtt tartott kutya esetén figyeljünk oda, hogy mindenki eszik-e rendesen, mindenki hozzáfér-e a saját eledeléhez. Ha szükséges, különítsük el őket az etetés idejére.

Nézd meg az alábbi videót is, ahol még több tippet megosztok veled!

